



ПРАЙС-ЛИСТ

Панельные ограждения

Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м.	Цвет/покрытие	Кол-во ребер, шт.	Вес панели, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена за 1 панель, шт/руб.	Цена, п.м./руб.**			
	Панель LIGHT С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка основная 200*55 мм диаметр прутка 3,5 мм	1,53*2,5	зеленый RAL 6005	3	7.37	80	1189.4	816			
		1,73*2,5	зеленый RAL 6005	3	8.41	80	1274.9	837			
		2,03*2,5	зеленый RAL 6005	4	9.98	80	1419.3	908			
	ЦИНК	Панель MEDIUM	1,03*2,5	цинк	2	6.46	70	912.95	599		
			1,53*2,5	цинк	3	10.39	70	1293.9	825		
			1,73*2,5	цинк	3	11.53	70	1379.4	884		
			2,03*2,5	цинк	4	13.73	70	1642.55	1035		
			2,43*2,5	цинк	4	16.00	70	1914.25	1201		
	Панель MEDIUM С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 4 мм	Панель MEDIUM С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 4 мм	1,03*2,5	зеленый RAL 6005	2	7.15	70	999.4	706		
			1,53*2,5	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	3	10.69	70	1419.3	972		
			1,73*2,5	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	3	11.83	70	1517.15	1046		
			1,73*3,0	зеленый RAL 6005	3	14.27	70	1816.4	971		
			2,03*2,5	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 коричневый RAL 8017	4	14.06	70	1807.85	1220		
			2,03*3,0	зеленый RAL 6005	4	16.79	70	2163.15	1135		
2,43*2,5			зеленый RAL 6005	4	16.30	70	2107.1	1423			
	ЦИНК	Панель PROFИ	0,63*2,5	цинк	2	8.07	180	1007	597		
			1,03*2,5	цинк	2	11.96	60	1379.4	785		
			1,53*2,5	цинк	3	17.63	60	1952.25	1089		
			1,73*2,5	цинк	3	19.58	60	2077.65	1163		
			2,03*2,5	цинк	4	23.30	60	2474.75	1368		
			2,43*2,5	цинк	4	27.19	60	2884.2	1589		
	Панель PROFИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 5 мм	Панель PROFИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 5 мм	1,03*2,5	зеленый RAL 6005	2	12.32	60	1553	927		
			1,53*2,5	зеленый RAL 6005	3	18.16	60	2093.8	1242		
			1,73*2,5	зеленый RAL 6005	3	20.17	60	2352	1380		
			2,03*2,5	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 синий RAL 5005	4	24.00	60	2660.95	1562		
			2,43*2,5	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	4	28.01	60	3099.85	1820		
				Панель BASTION 5/6 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка 200x55 мм диаметр прутка вертикального 5 мм диаметр прутка горизонтального 6 мм	1,03*2,5	зеленый RAL 6005	-	14.43	50	1985.5	1100
					2,03*2,5	зеленый RAL 6005	-	27.50	40	3371.55	1846
2,43*2,5	зеленый RAL 6005	-			32.73	40	4010.9	2184			
Панель BASTION 5/6 ЦИНК ячейка 200x55 мм диаметр прутка вертикального 4,8 мм диаметр прутка горизонтального 6 мм	Панель BASTION 5/6 ЦИНК ячейка 200x55 мм диаметр прутка вертикального 4,8 мм диаметр прутка горизонтального 6 мм	1,03*2,5		цинк	-	14.11	50	1914.25	999		
		2,03*2,5		цинк	-	26.88	40	3235.7	1730		
		2,43*2,5		цинк	-	31.99	40	3849.4	1975		

Возможно производство под заказ от 150 погонных метров ограждения в следующих цветах: зеленый RAL 6005, синий RAL 5005, серый RAL 7040, белый RAL 9016, желтый RAL 1021, красный RAL 3020, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017, черный RAL 9005, бежевый RAL 1014

Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой 10%, в количестве не менее 300 погонных метров

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно панели, крепления, столбы, винтовые опоры и т.д. не продаются.

**Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон+панель+крепеж скоба/2,5), руб.Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!



















ПРАЙС-ЛИСТ

Комплекующие для ограждений

Изображение продукции	Наименование		Высота/ Ширина, м	Цвет / покрытие	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, шт./руб.	
	Столб оцинкованный	62*55*1,4	1.50	цинк	2	4.07	96	457.9	
			2.00	цинк	3	5.42		585.2	
			2.20	цинк	3	5.96		644.1	
			2.50	цинк	4	6.78		703	
			3.00	цинк	4	8.13		840.75	
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием отверстиями	62*55*1,4	1.10	зеленый RAL 6005	2	2.98	96	475	
			1.50	зеленый RAL 6005	2	4.07		629.85	
			2.00	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	3	5.42		814.15	
			2.20	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	3	5.96		896.8	
			2.50	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 синий RAL 5005 коричневый RAL 8017	4	6.78		987.05	
			3.00	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	4	8.13		1183.7	
			4*	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	6	10.84		1539.95	
			60*80*2,0	4.0*	зеленый RAL 6005	6		16.72	72
и заглушкой	5.0*	зеленый RAL 6005	8	20.90	3151.15				
	4.00	зеленый RAL 6005	6	15.52	2291.4				
	90*55*1,6	5.00	зеленый RAL 6005	8	19.40	64	2864.25		
	Столб оцинкованный	51*1,2	2.0	цинк	-	3.32	140	444.6	
		51*1,2	2.5		4.15	496.85			
	Столб оцинкованный	60*40*1,2	51*1,2	2.0	зеленый RAL 6005	-	3.32	96	469.3
			51*1,2	2.5			4.15		566.2
			60*40*1,2	2.5			4.45		664.05
			60*40*1,2	3.0			5.34		796.1
	Укосина	42*21	2.0	зеленый RAL 6005	-	1.95	140	395.2	
	Крепление скоба	болт М6*25 + гайка антивандальная М6	-	зеленый RAL 6005 цинк	-	0.05	100	48.45	
зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 синий RAL 5005 коричневый RAL 8017 цинк				-					
зеленый RAL 6005 серый RAL 7040				-					
	Крепление (2 скобы и болт М6х40)		-	зеленый RAL 6005	-	0.08	100	84.55	
	Крепление скоба (саморез 5,5*32)		-	зеленый RAL 6005 цинк	-		100	30.4	
	Крепление к столбам ворот/калиток		-	зеленый RAL 6005 цинк	-	0.11	240	213.75	
	Крепление хомут, Крепление хомут угловой, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55		зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 коричневый RAL 8017 цинк	-	0.1	100	84.55	
	Крепление хомут, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	80*80		зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 цинк	-	0.1	100	108.3	
	Крепление хомут 51 мм (комплектация: хомут 51 - 1 шт; крепление для рулонной сетки - 1 шт; болт М6х25 с круглой головкой - 1 шт; шайба А6 - 1 шт; гайка М6 - 1шт)	51 мм		зеленый RAL 6005 цинк	-	0.10	100	44.65	
	Крепление хомут 62*55 для наконечника (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55		зеленый RAL 6005 цинк	-	0.10	100	84.55	
	Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез)		-	нерж.	-	-	100	20.9	
	Клипса соединительная		-	нерж.	-	0.01	1500	37.05	
	Наконечник L на столб 62*55		0.55	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	-	0.9	16	589	

	Наконечник V на столб 62*55	0.55	цинк зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 цинк	-	0.9	16	733.4
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------	----------------------------------------------------	---	-----	----	-------

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно панели, крепления, столбы, винтовые опоры и т.д. не продаются.

Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м	Цвет / покрытие	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, шт./руб.
	Наконечник универсальный	0.55	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 цинк	-	1.110	20	342.95
	Наконечник прямой 550 мм	0.55	зеленый RAL 6005	-	1.1	индивидуаль но	543.4
	Наконечник прямой 950 мм	0.95	зеленый RAL 6005	-	1.86	индивидуаль но	1212.2
	Наконечник для уличного освещения NEW	78,5 x 40,5	цинк	-	4	индивидуаль но	2607.75
	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6)	-	цинк	-	0.002	200	12.35
	Болт М6*85/100 + шайба + гайка антивандальная для крепления наконечника универсального к столбу	-	цинк + нерж	-	0.050	100	18.05
	Планка притворная для навесного замка	-	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	-	0.170	-	384.75
	Основание для столба с болтовым соединением	-	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 цинк	-	0.720	2	469.3
	Фланец оцинкованный с полимерным покрытием треугольный или прямоугольный (приварен к столбу 62*55) <i>Возможно только для столбов высотой до 3 метров</i>	фланец 0,225*0,166 0,180*0,160	зеленый RAL 6005	3 и 4	фланец 1,09 1,28	50	601.35
	Анкер М12*120 для крепления столба с фланцем к бетонному основанию	-	цинк	-	0.11	индивидуаль но	28.5
	Винтовая опора без фланца	1.2 1.5	цинк	-	6.65 8.35	1 шт.	1759.4 2257.2
	Болт М16*80 для крепления столба к винтовой опоре без фланца	-	цинк	-	0.16	индивидуаль но	28.5
	Винтовая опора на фланце	1.2 1.5 1.8	цинк	-	5.50 8.65 11.80	1 шт.	1862 1935.15 2449.1
	Болт М12*100 + шайба + гайка для крепления столба к винтовой опоре с фланцем	-	цинк	-	0.12	индивидуаль но	28.5
	Инструмент для монтажа винтопор	-	зеленый RAL 6005	-	9.60	1 шт.	5220.25
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на пог. метр)	в бухте 10 погонных метров				1 шт.	1391.75
	Струна оцинкованная 2,5 мм для крепления СББ/ПББ	в бухте 400 погонных метров				1 шт.	2208.75
	Проволока оцинкованная 1,6 мм для крепления СББ/ПББ к струне	в бухте 400 погонных метров				1 шт.	705.85
	Штрих-корректоры используется для реставрации полимерного покрытия	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017 вишневый RAL 3005 серый RAL 7040 синий RAL 5005 белый RAL 9016 черный RAL 9005 желтый RAL 1021 бежевый RAL 1014 красный RAL 3020			20 мл	1 шт.	242.25
	Клипсатор используется для обжима соединительных клипс при стыковке панелей	0,55*0,17	-	-	2.00	1 шт.	26000

* столбы изготавливаются в ступках

Возможно производство под заказ от 150 погонных метров ограждения в следующих цветах:зеленый RAL 6005,синий RAL 5005,серый RAL 7040, белый RAL 9016,желтый RAL 1021,красный RAL 3020

Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой 10 %, в количестве не менее 300 погонных метров

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Инструменты для ограждений			
Наименование	Описание	Цена, руб.	
Бензобур ADA GroundDrill-2 в комплекте со шнеком Drill 150	Для работы 1 оператора и неглубокого бурения, двигатель 2,45 л.с., можно установить удлинитель к шнеку.	13990	
Бензобур ADA GroundDrill-5 в комплекте со шнеком Drill 200	Для работы двух операторов, двиг. 2,45 л.с., усиленный редуктор, можно установить удлинитель к шнеку.	14490	
Бензобур ADA GroundDrill-7 в комплекте со шнеком Drill 250	Более мощный двиг. 3,26 л.с., для работы двух операторов,большая глубина бурения,можно установить	17790	
Бензобур ADA GroundDrill-9 в комплекте со шнеком Drill 250	удлинитель к шнеку	21990	